




MRO 솔루션

WIT 위트솔루션즈
Wise Industrial Technology

정차리 : 010.5092.7302

고 누설 전류용 케이블 글랜드

잘된 EMC 케이블 글랜드 연결은 배선과 전자 부품을 효과적으로 실드를 하며 노이즈를 위험하지 않게 접지로 연결함



고 누설 전류용 케이블 글랜드



고 누설 전류용 케이블 글랜드는 Agro사의 EMC 케이블 글랜드의 대표 제품

높은 누설 전류 :

케이블 쉴드 부분과 저(Low) 저항 연결을 보장하여 누설 전류를 최대 1.6kA까지 연속적으로 처리 할 수 있음

- 단시간 동안은 3kA의 누설전류를 처리

(로봇, 모터등에서의 발생한 누설 전류 처리,

외부에서 케이블 손상, 낙뢰등으로 발생한 고장

전류나 누설 전류를 순간적으로 3kA까지 접지로 처리

할 수 있어 차단기를 부분적으로 보호)





양각 (Embossing) Marking System

- 양각 인쇄는 글자가 뛰어 나오는 타입의 인쇄 방법
- 소량의 인쇄가 가능하여 신속한 납품이 가능 (재고 보유)
- 청소가 용이하고 열악한 상황에서 사용 가능
 - 89mm(가로) x 19mm(세로) 사이즈
 - 89mm(가로) x 10mm(세로) 사이즈



Panduit 라벨 솔루션

- 케이블 인프라의 쉬운 분류 및 관리 가능



Wash-Down용 라벨

- 뛰어난 접착력의 Super-Tack 점착제를 사용하여 벽면, 천/옷감, 판넬/함체등에서 뛰어난 접착력을 유지
 - DIN40050-9, IP69K (Wash-Down 라벨로 사용 가능)
- 열전사 프린터로 현장에서 인쇄가 가능하며 청소가 용이
- 판넬에 부착하는 아크릴보다 저렴



방수 제품

Industrial Plug & Socket



- IEC 60309 만족 제품
- IP66 / IP67
- -50 ~ 100도의 온도 범위에 사용
- 방수, 내충격성, 온도가 우려가 될 때 사용



덕트 실 (Duct Seal)

Duct Seal

- 굳지 않아 향후 재 작업이 요구되는 경우 사용
- 전선이나 케이블, 파이프 등이 개구부 등을 지나갈 때 막아 준다.ㅎ
- 손으로 간단히 설치가 가능
- 벽면, 나무, 철재, 플라스틱에 뛰어난 접착력을 가짐






Panduit 현장 접속형 RJ45 플러그




- 업계에서 가장 손쉬운 RJ45 플러그 작업
- 고가의 작업 공구가 불요
- 피치 폴림이 자동 관리
: 가장 많은 작업상의 불량 요인 제거
- 20회 재접속 가능
- Category 6A (Cat 6A) 제품

자동 피치 폴림 관리



Panduit 현장 접속형 RJ45 플러그




- Part No : FP6X88MTG
(FP6X88MTG-X : 10개 포장 제품)
- 케이블 외경 : 5.1mm ~ 8.4mm
- PoE : PoE+ 와 PoE++ 만족
- 플러그의 뛰어난 내구성
: 2500회 Mating 사이클 제품
- UL 인증 : UL 1863 & UL 2043
- 작업 동영상 :
https://www.youtube.com/watch?v=tdf_PvmqEJM

Panduit 패치 코드



- 패치코드 파손 방지를 위한 래치 디자인
- 근단누화(NEXT)를 최소화하기 위한 Stagger 디자인
- 다양한 색상
- 100% 공장 테스트



OPTICAM™ 광 커넥터 & 광접속기

- 전문가가 아닌 일반 작업자도 광접속이 가능
 - Pre-polished Type의 광커넥터 사용
 - 접속시간이 Polishing Type의 절반 이하로 소요
- 광접속 성공 여부가 바로 확인 가능
 - : Visual Fault Locator가 내장
- 거의 100% 접속 성공률을 보임
- OS, OM1, OM2, OM3, OM4 제품
- SC, LC, ST 광커넥터 지원
- 재접속 가능



Network 물리적 보안 제품

- UTP / 광 / USB 포트에 대한 물리적 보안
- UTP / 광 포트에 대한 잠금하여 포트에서 커넥터가 빠지지 않도록 함

Media	Type	Blockout	Lock-In
Copper	RJ-45	PSL-DCJB	PSL-DCPLX
Fiber	LC	PSL-LCAB	FLCCLIW-X
	SC	PSL-SCBD	



감사합니다

서울특별시 송파구 송파대로 167
문정역 테라타워 A동 404호 위트솔루션즈
T. 02.2054.8688
F. 02.2054.8690
E. witsol@naver.com